Armadi

nehl Wohn-Ideen
www.nehl.de

Typenübersicht *Range types*



...der Natur

ein Stück näher

...BRINGING YOU CLOSER TO NATURE

Tauchen Sie ein in die natürliche Wohlfühllandschaft von Armadi. Die natürlichen Maserungen der ausgesuchten Echt-Holz-Furniere verstärken den wohnlichen Charakter und verleihen Ihrem Raum eine harmonisch, warme Ausstrahlung.

Armadi brings warmth and comfort into the most private of rooms. With a premium melamine and noble veneers the room reflects a certain exclusivity.

Furnier
Echt Holz

Möbel mit Klasse aus Deutschland

aus 1 mach 2

when 1 becomes 2

Ausführungen und Preisgruppen

Wählen Sie Ihre Holzausführung aus:

4 Korpusfarben

Weiß Dessin
Kernbuche furniert geölt
Wildeiche furniert
Nussbaum furniert geölt

9 Frontfarben

Weiß lackiert
Kernbuche furniert geölt
Wildeiche furniert gebürstet
Nussbaum furniert geölt
Hochglanz weiß
Hochglanz crema
Hochglanz grau
Lack lichtgrau matt
Lack steingrau matt

Die Preisfindung
Sie entscheiden, ob Ihre Typenzusammenstellung einfarbig oder mehrfarbig sein soll. Für jede Type können Sie die Korpus- und Frontausführung einzeln festlegen.

Beispiel:

Korpus: Weiß Dessin
Front: Weiß lackiert (PG 1)

Korpus: Nussbaum furniert geölt
Front: Weiß lackiert (PG 3)

Korpus und Front: Nussbaum furniert geölt (PG 4)

Finishes and pricegroups

The following colour choices are available:

4 carcass colours

white melamine
oiled grained beech veneer
wild oak veneer
oiled walnut veneer

9 front colours

white laquered
oiled grained beech veneer
wild oak veneer brushed
oiled walnut veneer
highgloss white
highgloss cream
highgloss grey
lacquer light grey matt
lacquer stone grey matt

Price description
Choose whether you wish to have one colour all over or a combination of colours. Please state the carcass and front finishes required when ordering each individual unit.

example:

carcass: white melamine
front: white laquered (PG 1)

carcass: oiled walnut veneer
front: white laquered (PG 3)

carcass and front: oiled grained beech veneer (PG 4)

Die Ausführungs-Möglichkeiten mit Ausf.-Nr. und Preisgruppe ***finish no. and price group***

Front / Korpus	Weiß lackiert *white melamine*	Kernbuche furniert geölt *oiled grained beech veneer*	Wildeiche furniert gebürstet *wild oak veneer brushed*	Nussbaum furniert geölt *oiled walnut veneer*	Hochglanz weiß *highgloss white*	Hochglanz crema *highgloss cream*	Hochglanz grau *highgloss grey*	Lack lichtgrau matt *lacquer light grey matt*	Lack steingrau matt *lacquer stone grey matt*
Weiß Dessin *white melamine*	PG 1	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2
	565	769	719	749	101	686	766	110	111
Kernbuche furniert geölt *oiled grained beech veneer*	PG 3	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4
	797	790	702	789	784	785	786	155	156
Wildeiche furniert *wild oak veneer*	PG 3	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4
	221	222	224	223	226	227	228	150	151
Nussbaum furniert geölt *oiled walnut veneer*	PG 3	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	PG 4
	793	792	799	791	794	795	796	800	801

Griffe

Wählen Sie Ihren Griff:


Griff Nr. 1

Griff Nr. 2

Griff Nr. 3


Griff Nr. 4

Alle Griffe sind aus Metall.
Griff Nr. 1–3: bronzierte Optik
Griff Nr. 4: silberfarbige Optik

Handles

The following handles are available:


handle no. 1

handle no. 2

handle no. 3


handle no. 4

All handles in metal.
handle no. 1–3: bronzed colored
handle no. 4: silver colored

Programmbesonderheiten und Qualitätsmerkmale

- Korpus u. Front = Echtholzfurnier geölt
- Das **Nehl-Ölapplikationsverfahren** ist **einzigartig, pflegeleicht** und besonders **umweltschonend.**
- Front-Höhenabwicklung bei jedem Auftrag (bitte bei Bestellung Zeichnung mitschicken)
- Alle **sichtbaren Innenflächen in Furnier**
- Alle Böden- und Rückwände hinter Holztüren (nur innen) in hochwertigem Melamindekor
- **Alu-Glasrahmentüren (serienmäßig bronziert, auf Wunsch auch in silberfarbig)**
- **ESG Sicherheitsglas in bronze getönt** (optisch auf den Alu-Glasrahmen abgestimmt) oder wahlweise mit **Klarglas** und **silberfarbigem Aluglasrahmen**
- Alle Schubkästen laufen auf verdeckten, kugelgelagerten Präzisionsauszügen.
- Alle Schubkästen inkl. **VOLL-AUSZUG!**
- Innen-und Außenbeschläge komplett in Metall
- Einlegeböden 19 mm stark und **umlaufend bekantet**
- Die Einlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- Glaseinlegeböden 8 mm stark (Klarglas)
- Die Glaseinlegeböden sind in der Höhe verstellbar.
- LED-Glasbodenbeleuchtung möglich
- Neuartige **Gestaltung der Bettfront**
- **„Unsichtbarer" Bettbeschlag** bei allen Raumsparbetten!
- Serienmäßig alle Betten mit weißem Polsterrahmen (beim Querbett auch das Nacht Bord in weiß Dessin)
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände erhältlich
- Viele Stauraummöglichkeiten (Standelemente, Unterteile, Eckkleiderschrank)
- Umfangreicher Typenplan und Zubehör
- Soft-shut-Dämpfungspaket
- **„Proterra" Pflegeset**
- 5 Jahre Garantie auf:
  - Festigkeit von Korpus und Verbindungen
  - Uneingeschränkte Funktion aller Teile
  - Beständigkeit der Oberfläche
- Qualitätsmöbel mit Klasse aus Deutschland
- Umzugsfreundlich (wir verwenden keinen Leim für die Korpusverbindungen – alle Elemente sind demontierbar)
- Alle Elektro-Installationen VDE-geprüft
- Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen möglich
  ...Abschrägungen
  ...Problemlösungen aller Art
- **weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage**

Selection guidelines and quality features

- *carcass and front oiled veneer*
- *oil that is used in this **application** is* **unique, easy to clean** *and especially **environmentally friendly***
- *when ordering varying heights for a display please include a diagram of the display*
- *all **visible parts** are **veneer***
- *non visible internal sections (shelves and back boards) i.e. behind doors are finished in high quality matching melamine*
- ***Aluminium door frames bronzed or silver colored (serially bronze-colored)***
- ***ESG safety glass to optimise the door frames***
- *all drawers slide on hidden precision ball bearing glides*
- *all drawers pull out to their **full potential***
- *inner and outer fittings are completely made of metall*
- *wooden shelves are 19 mm in thick with all sides edged*
- *shelves can be height adjusted*
- *clear glass shelves are 8 mm thick*
- *glass shelves can be height adjusted*
- *glass shelves can be lit up if necessary*
- *new formed designed **(bed facias)***
- *hidden bed fittings in all our space saving wall beds*
- *all beds in general have white bed frame surrounds the rectangular bed night shelf is also in white*
- *assembly set for light weight construction walls available*
- *large number of storage possibilities (shelf units, stand alone units, base drawers corner wardrobes)*
- *multiple display possibilities and extras*
- *soft shut mufflers*
- ***„proterra" cleaning set***
- *german made*
- *simple to deliver (no glue is used, all units can be easily disassembled)*
- *all Electrical fittings VDE tested*
- ***special requests possible***
  ...adjustment of height
  ...adjustment to the width
  ...adjustment to the depth
  ...angled units
  ...problem solving

Jeder so, wie er es mag

mit ARMADI können Sie die unterschiedlichsten Planungsstile realisieren und kombinieren!

Solo
- jedes Element ist einzeln stellbar
- Einzelmöbel als „eye catcher" in jedem Wohn- oder Schlafraum



Offen, frei
- aufgelockerte Optik
- viel Stauraum



Gestapelt, modern
- Kombination aus offener und geschlossener Optik
- ideal für TV und Hifi Ausstattung



Riegelbauweise, offen, leicht
- aufgelockerte Optik
- wenig Frontflächen
- hohe Flexibilität



Klassische Anbauwand
- viel Stauraum
- besonders große Auswahl an Einzelelementen
- einfaches Gestalten attraktiver Wohn- und Schlafwände

Styles to suite all tastes

The Armadi range allows you to combine various styles of displays to suit everyone's individual taste and style.

Individuality
- *free standing units*
- *eye catching units suitable for lounge and bedroom*



Open freestanding
- *relaxing ambience*
- *ample storage space*



Modern variable heights
- *Combination of open and closed units*
- *ideal for TV and media equipment*



Modular system
- *relaxing to the eye*
- *majority is open shelving*
- *hugely flexible*



Classical wall unit displays
- *ample storage space*
- *multiple choice of various units*
- *attractive lounge and bedroom combinations easy to plan*

Kombinationsvorschläge

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl gefragter Kombinationen. Die Typenangabe erfolgt von links nach rechts und von unten nach oben. Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 54 und 55. Selbstverständlich können auch alle denkbaren individuellen Kombinationsideen umgesetzt werden. Sonderanfertigungen, wie z. B. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen stellen kein Problem dar. Sprechen Sie uns an.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen Planung.

Bei Bestellung geben Sie bitte die jeweilige Order-Nummer des Vorschlages an.

Proposed combinations

The following pages show a small choice of proven successful combinations. Other accessories see extras.

Why not plan your own exclusive and individual display. Tailormade items available, i.e. reductions in height, width and depth no problem for us. Just give us a call!

We will be pleased to assist you with your own individual planning.

When you order please tell us the order-number of the proposed combination.

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Order No. 20003.170



B *w*	H *h*	T *d*
369	229,9	60 (224)

Type	
2840-R	Standelement *free standing unit*
5031	Unterteil *base unit*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5898	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*

Order No. 20019.170



B *w*	H *h*	T *d*
359	229,9	60 (224)

Type	
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5898	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5065	Unterteil *base unit*
5774-R	Hänger *hanging unit*
5774-R	Hänger *hanging unit*

Order No. 20015.170



B *w*	H *h*	T *d*
319	229,9	60 (224)

Type	
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5898	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
5031	Unterteil *base unit*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2871-R	Standelement *free standing unit*

Kombinationsvorschläge *combination proposals*

Order No. 20021.170



B *w*	H *h*	T *d*
384	229,9	60 (224)

Type	
5065	Unterteil *base unit*
5833	Hänger *hanging unit*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2332-L	Kleiderschrank *wardrobe*
2400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5898	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*

Order No. 20016.170



B *w*	H *h*	T *d*
322	229,9	60 (224)

Type	
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5897	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
5057	Unterteil *base unit*
5542	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*

Order No. 20005.170



B *w*	H *h*	T *d*
362	229,9	60 (224)

Type	
5065	Unterteil *base unit*
5379-R	Aufsatz *top section*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
6837	Hänger *hanging unit*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5897	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Order No. 20014.170



B *w*	H *h*	T *d*
362	183,1	60 (224)

Type	
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5897	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
5065	Unterteil *base unit*
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5838-L	Hänger *hanging unit*

Order No. 20013.170



B *w*	H *h*	T *d*
392	229,9	60 (224)

Type	
1840-R	Standelement *free standing unit*
5031	Unterteil *base unit*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5897	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*

Order No. 20011.170



B *w*	H *h*	T *d*
322	229,9	60 (224)

Type	
5057	Unterteil *base unit*
5358-R	Aufsatz *top section*
5543	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5897	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*

Kombinationsvorschläge *combination proposals*

Order No. 20027.170



B *w*	H *h*	T *d*
368	229,9	60 (224)

Type	
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5898	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
5031	Unterteil base unit
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2840-L	Standelement *free standing unit*

Order No. 20004.170



B *w*	H *h*	T *d*
382	229,9	60 (224)

Type	
1420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5897	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
5065	Unterteil *base unit*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5874	Hänger *hanging unit*

Order No. 20006.170



B *w*	H *h*	T *d*
347	229,9	60 (224)

Type	
2876-L	Standelement *free standing unit*
2100	Standelement *free standing unit*
2334-L	Kleiderschrank *wardrobe*
2420	Raumsparbett (LF: ca. 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5897	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
2876-R	Standelement *free standing unit*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Order No. 20017.170



B *w*	H *h*	T *d*
403	229,9	60 (224)

Type	
5057	Unterteil *base unit*
5734-L	Hänger *hanging unit*
5543	2 x Wandregalboden inkl. Beleuchtung *2 x shelf with light*
1550-L	Aufsatz-Stollen für Unterteile *spacer*
2550-M	3 x Boden-Stollen *3 x buttom-spacer*
1540-R	Aufsatz-Stollen *spacer*
5570	2 x Sockelboden *2 x base section*
5560	18 x Regalboden *18 x shelf*
1440	Raumsparbett (LF: ca. 140 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5896	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*

Order No. 20024.170



B *w*	H *h*	T *d*
392,6	229,9	60 (224)

Type	
5057	Unterteil *base unit*
5150	Aufsatz *top section*
5543	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5013	Unterteil *base unit*
5164-R	Aufsatz *top section*
2440	Raumsparbett (LF: ca. 140 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5896	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*

Order No. 20022.170



B *w*	H *h*	T *d*
278	229,9	60 (224)

Type	
2455	Raumsparbett (LF: ca. 2 x 80 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5895	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
2102	Standelement *free standing unit*
2334-R	Kleiderschrank *wardrobe*

Kombinationsvorschläge *combination proposals*

Order No. 20010.170



B *w*	H *h*	T *d*
398	229,9	60 (224)

Type	
2876-L	Standelement *free standing unit*
2100	Standelement *free standing unit*
2334-L	Kleiderschrank *wardrobe*
2455	Raumsparbett (LF: ca. 2 x 80 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*
5895	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*
2876-R	Standelement *free standing unit*

Order No. 20001.170



B *w*	H *h*	T *d*
374	229,9	40 (127)

Type	
2876-L	Standelement *free standing unit*
4480	Raumspar-Querbett (LF: ca. 90 x 200 cm) *horizontal space saving fold-away bed*
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2876-R	Standelement *free standing unit*

Order No. 20036.170



B *w*	H *h*	T *d*
213,4	229,9	40 (172)

Type	
4490	Raumspar-Querbett (LF: ca. 140 x 200 cm) *space saving horizontal fold-away bed*
4790	Aufsatz für Raumspar-Querbett *top section for space saving fold-away bed*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Order No. 20018.170



B *w*	H *h*	T *d*
394	229,9	40 (127)

Type	
4480	Raumspar-Querbett (LF: ca. 90 x 200 cm) *horizontal space saving fold-away bed*
5031	Unterteil *base unit*
5545	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
2334-R	Kleiderschrank *wardrobe*

Order No. 20007.170



B *w*	H *h*	T *d*
380	183,1	60

Type	
1840-R	Standelement *free standing unit*
5031	Unterteil *base unit*
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*
1840-L	Standelement *free standing unit*

Order No. 20023.170



B *w*	H *h*	T *d*
310	183,1	40

Type	
1840-R	Standelement *free standing unit*
4044	Sideboard *sideboard*
5546	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*

Notizen *notes*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Raumsparbetten und Kleiderschränke

fold-away beds and wardrobes

Die Komfort-Raumsparbetten *Vertical Fold-Away beds*

Alle vertikalen Schrankbetten sind serienmäßig mit einem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen (inkl. Kopfteilverstellung) und einer losen eingelegten Schaumstoffmatratze mit abtrennbarem Kopfteil versehen. Ab einer Liegeflächenbreite von 160 cm sind die Betten mit 2 Federholzleistenrahmen und zwei Schaumstoffmatratzen ausgestattet. Alle Betten verfügen über automatisch ein- und ausklappende Füße.

All vertical fold-away beds come with a quality adjustable sprung slatted base and loose foam mattress as standard. Beds with widths of 160 cm and over are supplied with a dual sprung slatted base and two mattresses. The feet positions themselves automatically when the bed is pulled down.

Dank des abknickenden Kopfteils (Federholzrahmen und Matratze) beträgt die Gesamthöhe des Bettschrankes ohne Aufsatz nur maximal 183,1 cm. Die Gesamttiefe der ausgeklappten Betten liegt bei ca. 224 cm. Die Betten lassen sich leicht und bequem öffnen. Sie bleiben in jeder Position stehen (im geöffneten Zustand auch ohne Matratze).

Thanks to the folding head section within the bed the heights of the unit without a top box is only 183,1 cm. The total length of the bed when opened is approx. 224 cm. The beds are counter balanced and can be opened simply and safely. The bed remains fixed in each position (with or without the mattress).

Der Bettpolsterrahmen ist serienmäßig in weiß Dessin. Gegen Aufpreis ist sowohl eine höherwertige Matratzenqualität als auch ein Matratzenschoner erhältlich.

The bed frame is standard in white melamine. Other mattress types are available incl. of a surcharge.

Besonderen Komfort für leichtes Aufstehen leistet die Liegehöhe von ca. 55 cm – die Liegeflächenlänge von 205 cm bietet viel Platz. Der Bettfuß im 3D-Design ist serienmäßig aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006). Eine Höhenregulierung unter den Füßen gleicht Bodenunebenheiten aus.

Height of the bed is approx. seating height (approx. 55 cm) This enables the user to get in and out of bed more comfortably. The mat-tress length of 205 cm offers a more practical space. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Übersicht/Summary

				
				
86 x 205 cm	**110 x 205 cm**	**140 x 205 cm**	**160 x 205 cm**	**2 x 86 x 205 cm** Liegeflächen einzeln oder zusammen ausklappbar

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Die Komfort-Raumsparquerbetten *Horizontal Fold-Away beds*

Standardrahmen

Schichtholzrahmen „Komfort"

slatted frame

slatted base „comfort"

Das Raumspar-Querbett ist serienmäßig mit einem härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen ausgestattet und verfügt über automatisch ein- und ausklappende Füße. Die Gesamttiefe des ausgeklappten Bettes beträgt ca. 127 cm, 139 oder 172 cm. Der Bett-Polsterrahmen ist immer in weiß Dessin. Die Farbe der Rückwand ist identisch mit der Korpusfarbe. Der Bettfuß im 3D-Design ist aus Aluminium, in der Farbe Silber (RAL 9006). Eine Höhenregulierung gleicht Bodenunebenheiten aus.

Gegen Aufpreis erhalten Sie auf Wunsch:

- Kopf- und Fußteilverstellungen
- einen Komfort-Schichtholzrahmen (zu empfehlen bei Kombination mit einer Taschenfederkern-, Kaltschaum- oder Viscoschaummatratze
- einen Matratzenschoner
- Nacht-Bord
- Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

The horizontal fold-away beds are standard with a high quality slatted frame (adjustable in hardness), the feet position themselves automatically. The total depth of the opened out bed is approx. 127 cm, 139 or 172 cm. The bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the front finish. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Against surcharge:

- *adjustable head section ort head and foot section*
- *comfort slatted frame (advisiable for the mattress qualities pocket sprung, cold foam and visco foam)*
- *mattress cover (between sprung slatted base and mattress)*
- *night shelf*
- *assembly set for light weight construction walls*



Beispiel: Nacht Bord



example: night shelf

Hinweis: Bei Verwendung einer kundeneigenen Matratze darf die Gesamthöhe von 18 cm nicht überschritten werden. Bei Auswahl eines Nachtbords empfehlen wir eine maximale Matratzenhöhe von 15 cm.

***Note:** mattresses (when using customers own mattresses) the mattresses must not be higher than 18 cm). In combination with a night shelf max. 15 cm.*

Übersicht/Summary

			
90 x 190 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm	140 x 200 cm

Die Qualitätsmatratzen im Überblick *quality mattresses at a glance*

5 Ausführungen stehen zur Auswahl. Die Matratze bei den 183er und 230er Bettschrankhöhen bestehen aus 2 Teilen (Kopf- und Liegeteil). Zum Wenden der Matratze ist das Liegeteil vom Kopfteil abnehmbar (mittels Reißverschluss).

Die Preise und Bestellnummern finden Sie im Typenplan bei den jeweiligen Bettgrößen.

Available in 5 different qualities. The mattress for cabinet height 183 and 230 consists of 2 parts (head an lying section). For turning over the mattress, the lying section is removable from the head part (zip).

Prices and article numbers can be found in the type list of the various bed sizes.

Matratzendrell

Bei allen Matratzen ist der Matratzenbezug identisch. Er besteht aus einem hochwertigen, atmungsaktiven Doppeltuch. Zusammensetzung: 62 % Polyester und 38 % Lyocell. Lyocell ist eine Faser, die eine hohe Nass- und Trockenfestigkeit hat. Die Feuchtigkeit wird gut absorbiert und der Bezug weist eine geringe Knitterbildung und eine angenehme Haptik auf.

Der Bezug der Matratze ist komplett abnehmbar und bei 60°C waschbar – allergikergeeignet.

Die Matratzen sind zusätzlich mit einem Seitenborder versehen. Der Border gibt der Matratze eine bessere Passform und eine kubische Optik. Das Doppeltuch wird mit einer hochwertigen Klimafaser versteppt. Diese Polyesterfaser ist sehr saugfähig und nimmt die vom Schläfer nachts ausgeschwitzte Feuchtigkeit auf, führt diese vom Körper weg und gibt sie tagsüber wieder ab.

Matress cover

The mattress cover is the same for all types of mattresses. The cover consists of a high-quality breathable double cloth. Composition: 62 % polyester and 38 % Lyocell. Lyocell is a fiber which has a high wet and dry strength. The moisture is absorbed well and the cover has a slight creasing and a pleasant haptics.

The cover is completely removable and washable at 60 degrees – indispensable for allergy.

The mattresses are also provided with a decorative border for a better fit and a more cubic optic. The double cloth is quilted with a high-quality climate fiber. This polyester fiber is highly absorbent and takes the moisture – lost through sweating by the sleeping person during the night – away from the body and gives it back to the environment during the day.

Allgemeine Qualitätsmerkmale

Bezug aus hautsympathischem Baumwolldrell nach Ökotex-Standard 100

FCKW-frei hergestellt

Für verstellbare Lattenroste geeignet

Allgemeine Qualitätsmerkmale

The cotton drell covering the mattress is sensitive to the skin and made to OKOTEX Standard 100

Manufactured free of FCKW

Manufactured for adjustable slatted bases

Polyätherschaummatratze

Die Matratze hat einen eher festen Liegekomfort. Dafür ist sie sehr robust und langlebig.

ca. 14 cm hoher und formstabiler Polyätherschaumkern für guten Luft- und Feuchtigkeitsaustausch

7-Zonen Schnitttechnik

Allergiker-gerecht

Polyether foam mattress

The mattress has a rather solid sleeping comfort. Therefore it is very robust and durable.

approx. 14 cm thick, the high resiliance and elasticity of the foam allows an excellent air flow

7 zone sections

treated against dustmite allergies

Federkernmatratze

Der Bonell-Federkern sorgt für eine festere Körperunterstützung und eignet sich für gewichtigere Personen, da alle Federn mit Drähten an den oberen Windungen verbunden sind und dadurch einen starken Verbund bilden.

elastischer Polsterträger

robuster 9 cm hoher 4-Gang Kern mit 2,2 mm Drahtstärke (bandscheibengerechtes Federkernsystem) – Höhe des Kerns ca. 14 cm

luftdurchlässige und flexible Polsterung

Allergiker-gerecht

Spring mattress

The solid innerspring ensures a more firm body support and is suitable for weighty persons, because all springs are connected with wires to the upper whorl and thereby form a strong unit. The innerspring "Bonell" is covered by an abrasion resistant upholstery support.

pliable inner cover

spinal supportive sprung interiored system

flexibly upholstered for maximum airing

treated against dustmite allergies

Taschenfederkernmatratze

Bei der Taschenfederkernmatratze sind die Federn einzeln in Taschen eingepackt und nur mittig mit einander verbunden. Dadurch ergibt sich eine höhere Punktelastizität als beim Bonellfederkern. Das Klimaverhalten dieser Matratze ist sehr gut, da genau wie bei der Bonellfederkernmatratze der Innenkern sehr luftdurchlässig ist.

- anpassungsfähiger 9 cm hoher Tonnentaschenfederkern mit 1,8 mm Drahtstärke für punktelastischen Liegekomfort
- weicher und elastischer Polsterträger
- luftdurchlässige und flexible Polsterung
- Allergiker-gerecht

Pocket spring mattress

The springs are individually wrapped in pockets and only centrally connected together. This results in a higher local elasticity than the "Bonell" inner-spring. The climate bahavior of this mattress is very good, as well as in the "Bonell" spring mattress the innerspring is highly breathable.

- *9 cm high pocket sprung with a 1,8 mm wire strength for a better sleepcomfort*
- *pliable inner cover*
- *flexibly upholstered for maximum airing, approx. 14 cm thick, the high resiliance and elasticity oft he foam allows an excellent air flow*
- *treated against dustmite allergies*

Kaltschaummatratze

Die Kaltschaummatratzen haben eine bessere Punktelastizität und höhere Rückstellkräfte als normale Schaummatratzen. Kaltschaummatratzen werden während des Produktionsvorganges stark zusammen gestaucht. Dieser Prozess bewirkt, dass die Poren im Schaum aufbrechen und die Matratze offenporiger wird. Das ist gut für das Klimaverhalten der Matratze.

- Schulterabsenkung für bessere Schlafqualität
- ca. 14 cm hoher offenporiger, hochelastischer Kaltschaumkern, RG45
- 7-Zonen-Schnitttechnik
- verstärkte Mittelzone
- Allergiker-gerecht

Cold-foam mattress

The cold-foam mattresses have a better local elasticity than regular foam mattresses. Coldfoam mattresses are strongly compressed during the production process. This process causes the pores in the foam burst an the mattress is open--pored. This is favorable for the climate behavior of the mattress.

- *shaped shoulder section for better sleeping comfort*
- *cold foam apprx. 14 cm height giving maximum body support*
- *7 zone sections*
- *strengthened middle section*
- *treated against dustmite allergies*

Viscoschaummatratze

Der Viscoschaum ist sehr druckentlastend und wurde ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt. Der Schaum reagiert auf Wärme und Kälte. Je wärmer es ist, desto anpassungsfähiger wird der Schaum. Bei Kälte verfestigt er sich wieder. Dabei reicht die Körpertemperatur des Schläfers aus, um eine sehr genaue Anpassung und Körperunterstützung zu erreichen. Der Kern wird durch eine Schaumschicht als Trägerschaum unterstützt.

- 14 cm hoher Visco- und Komfortschaum
- Innenbezug zum Schutz des Kerns
- Allergiker-gerecht

Viscofoam mattress

The memory foam reduces pressure and was originally designed for space travel. The foam reacts to temperature (heat and cold). The warmer it ist, the more adaptable is the foam. The body temperature of the sleeping person is sufficient to receive a very accurate adapting and body support. The memory foam core is supported by a layer of polyether foam

- *approx. 14 cm thick of Visco- and comfort-foam*
- *interior cover for protection of the core*
- *treated against dustmite allergies*

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch *space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm*

Type 1400

B	H	T
98,6	183,1	60

w	*h*	*d*
98,6	*183,1*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 86 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11624
Taschenfederkernmatratze	11420
Kaltschaummatratze	11720
Viscoschaummatratze	11320
Matratzenschoner	12925
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11624*
pocket sprung mattress	*11420*
cold foam mattress	*11720*
visco-foam mattress	*11320*
mattress cover	*12925*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
94,8	52,4	15

w	*h*	*d*
94,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5898
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5898*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2400

B	H	T
98,6	229,9	60

w	*h*	*d*
98,6	*229,9*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 86 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *opened out approx. 224 cm*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11624
Taschenfederkernmatratze	11420
Kaltschaummatratze	11720
Viscoschaummatratze	11320
Matratzenschoner	12925
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11624*
pocket sprung mattress	*11420*
cold foam mattress	*11720*
visco-foam mattress	*11320*
mattress cover	*12925*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
94,8	52,4	15

w	*h*	*d*
94,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5898
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5898*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 1420

B	H	T
121,6	183,1	60

w	*h*	*d*
121,6	*183,1*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 110 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 110 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Viscoschaummatratze	11350
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11650*
pocket sprung mattress	*11450*
cold foam mattress	*11750*
visco-foam mattress	*11350*
mattress cover	*12929*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
117,8	52,4	15

w	*h*	*d*
117,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5897
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5897*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2420

B	H	T
121,6	229,9	60

w	*h*	*d*
121,6	*229,9*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 110 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 110 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11650
Taschenfederkernmatratze	11450
Kaltschaummatratze	11750
Viscoschaummatratze	11350
Matratzenschoner	12929
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11650*
pocket sprung mattress	*11450*
cold foam mattress	*11750*
visco-foam mattress	*11350*
mattress cover	*12929*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
117,8	52,4	15

w	*h*	*d*
117,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5897
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5897*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch *space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm*

Type 1440

B	H	T
152,6	183,1	60

w	*h*	*d*
152,6	*183,1*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 140 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 140 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11680
Taschenfederkernmatratze	11480
Kaltschaummatratze	11780
Viscoschaummatratze	11380
Matratzenschoner	12931
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11680*
pocket sprung mattress	*11480*
cold foam mattress	*11780*
visco-foam mattress	*11380*
mattress cover	*12931*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
148,8	52,4	15

w	*h*	*d*
148,8	*52,4*	*15*

Bettinnenregal 5896
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5896*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2440

B	H	T
152,6	229,9	60

w	*h*	*d*
152,6	*229,9*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 140 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 140 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *opened out approx. 224 cm*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze	11680
Taschenfederkernmatratze	11480
Kaltschaummatratze	11780
Viscoschaummatratze	11380
Matratzenschoner	12931
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11680*
pocket sprung mattress	*11480*
cold foam mattress	*11780*
visco-foam mattress	*11380*
mattress cover	*12931*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
148,8	52,4	15

w	*h*	*d*
148,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5896
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5896*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 1455

B	H	T
172,6	183,1	60

w	*h*	*d*
172,6	*183,1*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 160 (= 2 x 80) x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 160 (= 2 x 80) x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	
Federkernmatratze (2 Stück)	
Taschenfederkernmatratze (2St.)	11461
Kaltschaummatratze (2Stück)	11771
Viscoschaummatratze (2 Stück)	11361
Matratzenschoner (2 Stück)	12924
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	***Type***	***IN***
LED lighting	*11163*	
sprung mattress (2 pieces)	*11661*	
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11461*	
cold foam mattress (2 pieces)	*11771*	
visco-foam mattress (2 pieces)	*11361*	
mattress cover (2 pieces)	*12924*	
assembly set for light weight construction walls	*11297*	

B	H	T
168,8	52,4	15

w	*h*	*d*
168,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5895
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5895*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2455

B	H	T
172,6	229,9	60

w	*h*	*d*
172,6	*229,9*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 160 (= 2 x 80) x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 160 (= 2 x 80) x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung	11163
Federkernmatratze (2 Stück)	11661
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11461
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11771
Viscoschaummatratze (2 Stück)	11361
Matratzenschoner (2 Stück)	12924
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress (2 pieces)	*11661*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11461*
cold foam mattress (2 pieces)	*11771*
visco-foam mattress (2 pieces)	*11361*
mattress cover (2 pieces)	*12924*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
168,8	52,4	15

w	*h*	*d*
168,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5895
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5895*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfort-Raumsparbetten 183,1 und 229,9 cm hoch *space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm*

Type 1458



B	H	T
184,6	183,1	60

w	*h*	*d*
184,6	*183,1*	*60*

Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Viscoschaummatratze (2 Stück)	11330
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
visco-foam mattress (2 pieces)	*11330*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
180,8	52,4	15

w	*h*	*d*
180,8	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5894
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5894*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2458



B	H	T
184,6	229,9	60

w	*h*	*d*
184,6	*229,9*	*60*

Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm
- serienmäßig mit hochwertigem härtegrad-verstellbarem Federholzleistenrahmen
- Kopfteilverstellung
- lose eingelegte Schaumstoffmatratze
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*

Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze (2 Stück)	11630
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788
Viscoschaummatratze (2 Stück)	11330
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
visco-foam mattress (2 pieces)	*11330*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
180,8	52,4	15

w	*h*	*d*
180,8	*52,4*	*15*

Bettinnenregal 5894
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5894*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 1460

B	H	T
196	183,1	60

w	*h*	*d*
196	*183,1*	*60*



Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm
Liegeflächen einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen
- 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm
2 lying areas

- *standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)*
- *2 adjustable head sections*
- *2 loosely inserted foam mattresses*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**	
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164	
Federkernmatratze (2 Stück)	11630	
Taschenfederkernmatratze (2 St.)	11409	
Kaltschaummatratze (2 Stück)	11788	
Viscoschaummatratze (2 Stück)	11330	
Matratzenschoner (2 Stück)	12926	526
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297	539

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
visco-foam mattress (2 pieces)	*11330*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
192,2	52,4	15

w	*h*	*d*
192,2	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5893
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5893*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2460

B	H	T
196	229,9	60

w	*h*	*d*
196	*229,9*	*60*

Komfort-Raumsparbett
Liegefläche ca. 2 x 86 x 205 cm
Liegeflächen einzeln ausklappbar

- serienmäßig mit 2 hochwertigen härtegrad-verstellbaren Federholzleistenrahmen
- 2 Kopfteilverstellungen
- 2 lose eingelegte Schaumstoffmatratzen
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße
- Buchablage
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- ges. Tiefe ausgeklappt ca. 224 cm
- Höhenkürzung (nur Aufsatz) möglich s. Zubehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm
2 lying areas

- *standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)*
- *2 adjustable head sections*
- *2 loosely inserted foam mattresses*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Zubehör (Aufpreis):	**Type**
LED-Beleuchtung (2 Stück)	11164
Federkernmatratze	11630
Taschenfederkernmatratze (2St.)	11409
Kaltschaummatratze (2Stück)	11788
Viscoschaummatratze (2 Stück)	11330
Matratzenschoner (2 Stück)	12926
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
visco-foam mattress (2 pieces)	*11330*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
192,2	52,4	15

w	*h*	*d*
192,2	*52,4*	*15*



Bettinnenregal 5893
4 feste Mittelwände
5 Einlegeböden

additional shelf and storage area *5893*
4 centre panels
5 shelves

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten *space saving fold-away-beds*

Type 4481



B	H	T
203,4	112,2	40

w	*h*	*d*
203,4	*112,2*	*40*

Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 90 x 190 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 190 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 127 cm*

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4597
Schaumstoffmatratze	11520
Federkernmatratze	11620
Taschenfederkernmatratze*	11422
Kaltschaummatratze*	11521
Viscoschaummatratze*	11322
Matratzenschoner	12901

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4597*
foam mattress	*11520*
sprung mattress	*11620*
*pocket sprung mattress**	*11422*
*cold foam mattress**	*11521*
*visco-foam mattress**	*11322*
mattress cover	*12901*

*Bei den Matratzenqualitäten: Taschenfederkern, Kaltschaum, Viscoschaum empfehlen wir den Schichtholzrahmen „Komfort" 11339

Kopfteilverstellung
Kopfteilverstellung links 11270-L
Kopfteilverstellung rechts 11270-R

adjustable headboard
adjust. headboard left 11270-L
adjust. headboard right 11270-R

Kopf- und Fußteilverstellung
Kopfteilverstellung links 11272-L
Kopfteilverstellung rechts 11272-R

adjustable head- and footboard
adjust. headboard left 11272-L
adjust. headboard right 11272-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände 11296

assembly set for light weight construction walls 11296

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4741

B	H	T
203,4	117,7	40

w	*h*	*d*
203,4	*117,7*	*40*

Aufsatz für Raumspar-Querbett
4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height (see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 4480



B	H	T
213,4	112,2	40

w	*h*	*d*
213,4	*112,2*	*40*

Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 90 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 127 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 200 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 127 cm*

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4596
Schaumstoffmatratze	11526
Federkernmatratze	11626
Taschenfederkernmatratze*	11429
Kaltschaummatratze*	11524
Viscoschaummatratze*	11326
Matratzenschoner	12907
*Bei den Matratzenqualitäten: Taschenfederkern Kaltschaum Viscoschaum empfehlen wir den Schichtholzrahmen „Komfort"	11340
Kopfteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11270-L
Kopfteilverstellung rechts	11270-R
Kopf- und Fußteilverstellung	
Kopfteilverstellung links	11272-L
Kopfteilverstellung rechts	11272-R
Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände	11296

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4596*
foam mattress	*11526*
sprung mattress	*11626*
*pocket sprung mattress**	*11429*
*cold foam mattress**	*11524*
*visco-foam mattress**	*11326*
mattress cover	*12907*
**we recommend for the mattress qualities pocket sprung cold foam visco-foam the slatted base "comfort"*	*11340*
adjustable headboard	
adjust. headboard left	*11270-L*
adjust. headboard right	*11270-R*
adjustable head- and footboard	
adjust. headboard left	*11272-L*
adjust. headboard right	*11272-R*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4780



B	H	T
213,4	117,7	40

w	*h*	*d*
213,4	*117,7*	*40*

Aufsatz für Raumspar-Querbett
4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

adjustment of height (see extras)

Die Nehl-Komfort-Raumsparquerbetten *space saving fold-away-beds*

Type 4482



B	H	T
213,4	119,7	40

w	*h*	*d*
213,4	*119,7*	*40*

Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 100 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 139 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 100 x 200 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 139 cm*

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4595
Schaumstoffmatratze	11539
Federkernmatratze	11639
Taschenfederkernmatratze*	11439
Kaltschaummatratze*	11534
Viscoschaummatratze*	11333
Matratzenschoner	12908

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4595*
foam mattress	*11539*
sprung mattress	*11639*
*pocket sprung mattress**	*11439*
*cold foam mattress**	*11534*
*visco-foam mattress**	*11333*
mattress cover	*12908*

*Bei den Matratzenqualitäten: Taschenfederkern, Kaltschaum, Viscoschaum empfehlen wir den Schichtholzrahmen „Komfort" 11329

Kopfteilverstellung
Kopfteilverstellung links 11271-L
Kopfteilverstellung rechts 11271-R

Kopf- und Fußteilverstellung
Kopfteilverstellung links 11273-L
Kopfteilverstellung rechts 11273-R

Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände 11296

*we recommend for the mattress qualities pocket sprung, cold foam, visco-foam the slatted base "comfort" 11329

adjustable headboard
adjust. headboard left 11271-L
adjust. headboard right 11271-R

adjustable head- and footboard
adjust. headboard left 11273-L
adjust. headboard right 11273-R

assembly set for light weight construction walls 11296

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4743

B	H	T
213,4	110,2	40

w	*h*	*d*
213,4	*110,2*	*40*

Aufsatz für Raumspar-Querbett
4 Türen
5 Einlegeböden
1 Regalboden

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

adjustment of height (see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 4490

B	H	T
213,4	157,1	40

w	*h*	*d*
213,4	*157,1*	*40*





Raumspar-Querbett
Liegefläche ca. 140 x 200 cm

- serienmäßig mit hochwertigem härtegradverstellbarem Federholzleistenrahmen
- ohne Matratze (kundeneigene Matratze bis maximal 18 cm Höhe einlegbar, in Kombination mit einem Nachtbord bis maximal 15 cm)
- automatisch ein- bzw. ausklappende Füße aus Aluminium in der Farbe Silber (RAL 9006) inkl. Höhenregulierung
- Polsterrahmen in weiß Dessin, Rückwand in Korpusfarbe
- gesamte Tiefe ausgeklappt ca. 172 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 140 x 200 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 172 cm*

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Beleuchtung	11101-L/R
Nacht Bord	4594
Schaumstoffmatratze	11569
Federkernmatratze	11669
Taschenfederkernmatratze*	11474
Kaltschaummatratze*	11783
Viscoschaummatratze*	11369
Matratzenschoner	12911

*Bei den Matratzenqualitäten:
Taschenfederkern
Kaltschaum
Viscoschaum
empfehlen wir den
Schichtholzrahmen „Komfort" 11344

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4594*
foam mattress	*11569*
sprung mattress	*11669*
*pocket sprung mattress**	*11474*
*cold foam mattress**	*11783*
*visco-foam mattress**	*11369*
mattress cover	*12911*

**we recommend for*
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
visco-foam
the slatted base "comfort" 11344

Kopfteilverstellung
Kopfteilverstellung links 11274-L
Kopfteilverstellung rechts 11274-R

adjustable headboard
adjust. headboard left 11274-L
adjust. headboard right 11274-R

Kopf- und Fußteilverstellung
Kopfteilverstellung links 11275-L
Kopfteilverstellung rechts 11275-R

adjustable head- and footboard
adjust. headboard left 11275-L
adjust. headboard right 11275-R

Bettbefestigungs-Set für
Leichtbauwände 11296

assembly set for light weight
construction walls 11296

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4790

B	H	T
213,4	72,8	40

w	*h*	*d*
213,4	*72,8*	*40*

Aufsatz für Raumspar-Querbett
2 Türen
2 Einlegeböden
1 Regalboden

top section for space saving fold-away bed
2 doors
2 shelves behind doors
1 shelf

Höhenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of height (see extras)

Kleiderschränke 183,1 und 229,9 cm hoch *wardrobes 183,1 and 229,9 cm*

Type 1332-L/R



B	H	T
45	183,1	60

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*60*

Kleiderschrank
1 optisch unterteilte Tür
1 Kleiderstange

wardrobe
1 door
1 haning rail

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

other accessories see extras

Type 1334-L/R



B	H	T
60	183,1	60

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*60*

Kleiderschrank
1 optisch unterteilte Tür
1 Kleiderstange

wardrobe
1 door
1 haning rail

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

other accessories see extras

Type 1340



B	H	T
90	183,1	60

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*60*

Kleiderschrank
2 optisch unterteilte Türen
1 Kleiderstange

wardrobe
2 doors
1 hanging rail

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

other accessories see extras

Type 1346-L/R



B	H	T
90	183,1	60

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*60*

Kleiderschrank mit Wäschefacheinteilung
2 optisch unterteilte Türen
1 Mittelwand
4 Einlegeböden
1 Kleiderstange

wardrobe with linen shelf
2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 partition panel
4 shelves
1 hanging rail

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

other accessories see extras



1346-L 1346-R

Notizen *notes*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 2332-L/R



B	H	T
45	229,9	60

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*60*

Kleiderschrank
1 optisch unterteilte Tür
1 Kleiderstange
1 Tür oben
1 Einlegeboden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

wardrobe
1 door (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 hanging rail
1 door on top
1 shelf

adjustment of width-, height and depth (see extras)

other accessories see extras

Type 2334-L/R



B	H	T
60	229,9	60

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*60*

Kleiderschrank
1 optisch unterteilte Tür
1 Kleiderstange
1 Tür oben
1 Einlegeboden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

wardrobe
1 door (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 hanging rail
1 door on top
1 shelf

adjustment of width-, height and depth (see extras)

other accessories see extras

Type 2340



B	H	T
90	229,9	60

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*60*

Kleiderschrank
2 optisch unterteilte Türen
2 Türen oben
1 Einlegeboden
1 Kleiderstange

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

wardrobe
2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
2 doors on top
1 shelf
1 hanging rail

adjustment of width-, height and depth (see extras)

other accessories see extras

Type 2346-L/R





2346-L 2346-R

B	H	T
90	183,1	60

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*60*

Kleiderschrank mit Wäschefacheinteilung
2 optisch unterteilte Türen
1 Mittelwand
3 Einlegeböden
1 Kleiderstange
2 Türen oben
1 Einlegeboden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

zusätzliche Ausstattung s. Zubehör

wardrobe with linen shelf
2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 partition panel
3 shelves
1 hanging rail
2 doors on top
1 shelf

adjustment of width-, height and depth (see extras)

other accessories see extras

Notizen *notes*

Eck-Kleiderschränke *corner wardrobes*

Type 2304





B	H	T
112,5	229,9	60x60

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (links)
2 feste Böden (rechts)
1 Kleiderstange
1 Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage

w	*h*	*d*
112,5	*229,9*	*60x60*

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 interior lighting

height reduction on request





Type 2307-L





B	H	T
112,5	229,9	40x60

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (links)
2 feste Böden (rechts)
1 Kleiderstange
1 Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage

w	*h*	*d*
112,5	*229,9*	*40x60*

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 interior lighting

height reduction on request





Type 2307-R





B	H	T
112,5	229,9	60x40

Eck-Kleiderschrank
2 Knicktüren
1 Mittelwand
5 Einlegeböden (rechts)
2 feste Böden (links)
1 Kleiderstange
1 Innenbeleuchtung

Höhenkürzung auf Anfrage

w	*h*	*d*
112,5	*229,9*	*60x40*

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (right)
2 fixed shelves (left)
1 hanging rail
1 interior lighting

height reduction on request





Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Wohnelemente

living units

Standelemente 183,1 cm hoch *free standing units 183,1 cm*

Type 1100



B	H	T
45	183,1	40

Standelement
4 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

free standing unit
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1102



B	H	T
45	183,1	40

Standelement
1 Schubkasten
3 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

free standing unit
1 drawer
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1171-L/R



B	H	T
45	183,1	40

Standelement
1 Schubkasten
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 1165-L/R



B	H	T
45	183,1	40

Standelement
1 Tür
4 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

free standing unit
1 door
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1158-L/R



B	H	T
45	183,1	40

Standelement
1 Schubkasten
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1160-L/R



B	H	T
45	183,1	40

Standelement
2 Türen
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

free standing unit
2 doors
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 1176-L/R



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Standelement
1 Tür
1 Einlegeboden
1 Glasrahmentür
2 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis) — **Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung — 11140

free standing unit
1 door
1 shelf
1 glass frame door
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge) — ***Type***
LED lighting — *11140*

Type 1800



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Standelement
4 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1802



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Standelement
1 Schubkasten
3 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
1 drawer
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1871-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Standelement
1 Schubkasten
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis) — **Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung — 11149

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge) — ***Type***
LED lighting — *11149*

Type 1865-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Standelement
1 Tür
4 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
1 door
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1858-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Standelement
1 Schubkasten
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
1 drawer
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Standelemente 183,1 cm hoch *free standing units 183,1 cm*

Type 1860-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Standelement
2 Türen
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
2 doors
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1876-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Standelement
1 Tür
1 Einlegeboden
1 Glasrahmentür
2 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
1 door
1 shelf
1 glass frame door
2 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**	***Extras (surcharge)***	***Type***
LED-Glasbodenbeleuchtung	11150	*LED lighting*	*11150*

Type 1276

B	H	T
90	183,1	40

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*40*

Standelement
2 Türen
1 Einlegeboden
2 Glasrahmentüren
2 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
2 doors
1 shelf
2 glass frame doors
2 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**	***Extras (surcharge)***	***Type***
LED-Glasbodenbeleuchtung	11141	*LED lighting*	*11141*

Type 1265



B	H	T
90	183,1	40

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*40*

Standelement
2 Türen
4 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
2 doors
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1260



B	H	T
90	183,1	40

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*40*

Standelement
4 Türen
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
4 doors
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 1840-L/R



1840-L 1840-R

B	H	T
110	183,1	40

w	*h*	*d*
110	*183,1*	*40*

Standelement
1 Schubkasten
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
1 Tür
4 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door
3 glass shelves
1 door
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**	***Extras (surcharge)***	***Type***
LED-Glasbodenbeleuchtung	11149	*LED lighting*	*11149*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Standelemente 229,9 cm hoch *free standing units 229,9 cm*

Type 2100



B	H	T
45	229,9	40

Standelement
5 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
5 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2102



B	H	T
45	229,9	40

Standelement
1 Schubkasten
4 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2171-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Standelement
1 Schubkasten
1 Glasrahmentür
4 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11145

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door
4 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11145*

Type 2165-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Standelement
1 Tür
5 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
1 door
5 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2158-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Standelement
1 Schubkasten
1 Tür
4 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 door
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2160-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Standelement
2 Türen
4 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
2 doors
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Standelemente 229,9 cm hoch *free standing units 229,9 cm*

Type 2176-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Standelement
1 Tür
1 Einlegeboden
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
1 door
1 shelf
1 glass frame door
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 2800

B	H	T
60	229,9	40

Standelement
5 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
5 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2802



B	H	T
60	229,9	40

Standelement
1 Schubkasten
4 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2871-L/R



B	H	T
60	229,9	40

Standelement
1 Schubkasten
1 Glasrahmentür
4 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11154

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door
4 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11154*

Type 2865-L/R



B	H	T
60	229,9	40

Standelement
1 Tür
5 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
1 door
5 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2858-L/R



B	H	T
60	229,9	40

Standelement
1 Schubkasten
1 Tür
4 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 door
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 2860-L/R



B	H	T
60	229,9	40

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

Standelement
2 Türen
4 Einlegeböden

free standing unit
2 doors
4 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2876-L/R



B	H	T
60	229,9	40

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

Standelement
1 Tür
1 Einlegeboden
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

free standing unit
1 door
1 shelf
1 glass frame door
3 glass shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11149

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*

Type 2276



B	H	T
90	229,9	40

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*40*

Standelement
2 Türen
1 Einlegeboden
2 Glasrahmentüren
3 Glaseinlegeböden

free standing unit
2 doors
1 shelf
2 glass frame doors
3 glass shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11144

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11144*

Type 2265



B	H	T
90	229,9	40

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*40*

Standelement
2 Türen
5 Einlegeböden

free standing unit
2 doors
5 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2260



B	H	T
90	229,9	40

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*40*

Standelement
4 Türen
4 Einlegeböden

free standing unit
4 doors
4 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2840-L/R



2840-L



2840-R

B	H	T
110	229,9	40

w	*h*	*d*
110	*229,9*	*40*

Standelement
1 Schubkasten
1 Glasrahmentür
4 Glaseinlegeböden
1 Tür
5 Einlegeböden

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door
4 glass shelves
1 door
5 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11154

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11154*

Anstellseiten *side panels*

Wann werden Anstellseiten benötigt ?

- bei Tiefenversprüngen, d. h. bei frontbündiger Stellweise von zwei unterschiedlichen tiefen Elementen
- zu bauseitigen Verblendungszwecken
- optische Aufdopplung der Korpusseite

When do you need to use equalising side panels?

- *where 2 units next to each other have different depths*
- *use to blend in with the display where required*
- *use as an additional side panel to enhance the display*

Beispiel (Draufsicht)



example (view from above)



Type 1525-L/R

B	H	T
1,9	183,1	40

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

w	*h*	*d*
1,9	*183,1*	*40*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

Type 2525-L/R

B	H	T
1,9	229,9	40

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

w	*h*	*d*
1,9	*229,9*	*40*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

Type 1535-L/R

B	H	T
1,9	183,1	60

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

w	*h*	*d*
1,9	*183,1*	*60*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

Type 2535-L/R

B	H	T
1,9	229,9	60

Anstellseite

Höhen- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

w	*h*	*d*
1,9	*229,9*	*60*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Unterteile *base units*

Type 5003

B	H	T
45	42,2	60

w	*h*	*d*
45	*42,2*	*60*

Unterteil
1 Schubkasten

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.

base unit
1 drawer

adjustment of width- and depth
(see extras)

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.

Type 5013

B	H	T
60	42,2	60

w	*h*	*d*
60	*42,2*	*60*

Unterteil
1 Schubkasten

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.

base unit
1 drawer

adjustment of width- and depth
(see extras)

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.

Type 5031

B	H	T
120	42,2	60

w	*h*	*d*
120	*42,2*	*60*

Unterteil
2 Schubkästen mit einer Front

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.

base unit
2 drawers with one front

adjustment of width- and depth
(see extras)

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.

Type 5057

B	H	T
180	42,2	60

w	*h*	*d*
180	*42,2*	*60*

Unterteil
3 Schubkästen
(Oberboden ist durchgehend)

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.

base unit
3 x drawers
(are made up of one continual top section)

adjustment of width- and depth
(see extras)

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.

Type 5065

B	H	T
240	42,2	60

w	*h*	*d*
240	*42,2*	*60*

Unterteil
2 x 2 Schubkästen mit jeweils einer Front
und durchgehendem Oberboden

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

preisgleich auch in 40 cm Tiefe lieferbar.

base unit
2 x 2 drawers (dual drawers with one front and one continuous top section)

adjustment of width- and depth
(see extras)

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.

Notizen *notes*

Aufsätze 140,9 cm hoch *top sections 140,9 cm*

Type 5150



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Aufsatz
3 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5154-L/R



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section
1 glass frame door
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 5153-L/R



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Aufsatz
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5152-L/R



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Aufsatz
2 Türen
2 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section
2 doors
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5160



B	H	T
60	140,9	40

w	*h*	*d*
60	*140,9*	*40*

Aufsatz
3 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5164-L/R



B	H	T
60	140,9	40

w	*h*	*d*
60	*140,9*	*40*

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

top section
1 glass frame door
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11149

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5163-L/R



B	H	T	*w*	*h*	*d*
60	140,9	40	*60*	*140,9*	*40*

Aufsatz
1 Tür
3 Einlegeböden

top section
1 door
3 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5162-L/R



B	H	T	*w*	*h*	*d*
60	140,9	40	*60*	*140,9*	*40*

Aufsatz
2 Türen
2 Einlegeböden

top section
2 doors
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5353



B	H	T	*w*	*h*	*d*
90	140,9	40	*90*	*140,9*	*40*

Aufsatz
2 Türen
3 Einlegeböden

top section
2 doors
3 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5358-L/R


5358-L


5358-R

B	H	T	*w*	*h*	*d*
90	140,9	40	*90*	*140,9*	*40*

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
1 Tür
3 Einlegeböden

top section
3 glass shelves
1 glass frame door
1 door
3 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 5357

B	H	T	*w*	*h*	*d*
90	140,9	40	*90*	*140,9*	*40*

Aufsatz
4 Türen
2 Einlegeböden

top section
4 doors
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5359-L/R

5359-L

5359-R

B	H	T	*w*	*h*	*d*
90	140,9	40	*90*	*140,9*	*40*

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
2 Türen
2 Einlegeböden

top section
1 glass frame door
3 glass shelves
2 doors
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Aufsätze 140,9 cm hoch *top sections 140,9 cm*

Type 5378-L/R


5378-L


5378-R

B	H	T
105	140,9	40

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

top section
1 glass frame door
3 glass shelves
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 5379-L/R


5379-L

5379-R

B	H	T
105	140,9	40

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
2 Türen
2 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

top section
1 glass frame door
3 glass shelves
2 doors
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 5373-L/R


5373-L


5373-R

B	H	T
105	140,9	40

Aufsatz
2 Türen
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

top section
2 doors
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5377-L/R


5377-L


5377-R

B	H	T
105	140,9	40

Aufsatz
4 Türen
2 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

top section
4 doors
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5363



B	H	T
120	140,9	40

Aufsatz
2 Türen
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

top section
2 doors
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5368-L/R


5368-L


5368-R

B	H	T
120	140,9	40

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11149

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

top section
1 glass frame door
3 glass shelves
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5367



B	H	T
120	140,9	40

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

Aufsatz
4 Türen
2 Einlegeböden

top section
4 doors
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5369-L/R



5369-L



5369-R

B	H	T
120	140,9	40

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

Aufsatz
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
2 Türen
2 Einlegeböden

top section
1 glass frame door
3 glass shelves
2 doors
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11149

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*

Notizen *notes*

Hängeelemente 102,2 cm hoch *hanging units 102,2 cm*

Type 5730



B	H	T
45	102,2	40

w	*h*	*d*
45	*102,2*	*40*

Hänger
2 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5734-L/R



B	H	T
45	102,2	40

w	*h*	*d*
45	*102,2*	*40*

Hänger
1 Glasrahmentür
2 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
1 glass frame door
2 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11140

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11140*

Type 5733-L/R



B	H	T
45	102,2	40

w	*h*	*d*
45	*102,2*	*40*

Hänger
1 Tür
2 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
1 door
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5740



B	H	T
60	102,2	40

w	*h*	*d*
60	*102,2*	*40*

Hänger
2 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5744-L/R



B	H	T
60	102,2	40

w	*h*	*d*
60	*102,2*	*40*

Hänger
1 Glasrahmentür
2 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
1 glass frame door
2 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11150

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11150*

Type 5743-L/R



B	H	T
60	102,2	40

w	*h*	*d*
60	*102,2*	*40*

Hänger
1 Tür
2 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
1 door
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5834

B	H	T
90	102,2	40

w	*h*	*d*
90	*102,2*	*40*

Hänger
2 Glasrahmentüren
2 Glaseinlegeböden

hanging unit
2 glass frame doors
2 glass shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11141

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11141*

Type 5833



B	H	T
90	102,2	40

w	*h*	*d*
90	*102,2*	*40*

Hänger
2 Türen
2 Einlegeböden

hanging unit
2 doors
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5838-L/R



B	H	T
90	102,2	40

w	*h*	*d*
90	*102,2*	*40*

Hänger
1 Glasrahmentür
2 Glaseinlegeböden
1 Tür
2 Einlegeböden

hanging unit
1 glass frame door
2 glass shelves
1 door
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11140

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11140*

Type 5844



B	H	T
120	102,2	40

w	*h*	*d*
120	*102,2*	*40*

Hänger
2 Glasrahmentüren
2 Glaseinlegeböden

hanging unit
2 glass frame doors
2 glass shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11141

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11141*

Type 5843



B	H	T
120	102,2	40

w	*h*	*d*
120	*102,2*	*40*

Hänger
2 Türen
2 Einlegeböden

hanging unit
2 doors
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Type 5848-L/R



5848-L



5848-R

B	H	T
120	102,2	40

w	*h*	*d*
120	*102,2*	*40*

Hänger
1 Glasrahmentür
2 Glaseinlegeböden
1 Tür
2 Einlegeböden

hanging unit
1 glass frame door
2 glass shelves
1 door
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11150

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11150*

Hängeelemente 149 cm hoch *hanging units 149 cm*

Type 5770



B	H	T
45	149	40

w	*h*	*d*
45	*149*	*40*

Hänger
3 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5774-L/R



B	H	T
45	149	40

w	*h*	*d*
45	*149*	*40*

Hänger
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

hanging unit
1 glass frame door
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 5773-L/R



B	H	T
45	149	40

w	*h*	*d*
45	*149*	*40*

Hänger
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5780

B	H	T
60	149	40

w	*h*	*d*
60	*149*	*40*

Hänger
3 Regalböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5784-L/R



B	H	T
60	149	40

w	*h*	*d*
60	*149*	*40*

Hänger
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11149

hanging unit
1 glass frame door
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*

Type 5783-L/R



B	H	T
60	149	40

w	*h*	*d*
60	*149*	*40*

Hänger
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 5874

B	H	T
90	149	40

w	*h*	*d*
90	*149*	*40*

Hänger
2 Glasrahmentüren
3 Glaseinlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
2 glass frame doors
3 glass shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11144

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11144*

Type 5873



B	H	T
90	149	40

w	*h*	*d*
90	*149*	*40*

Hänger
2 Türen
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
2 doors
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 5878-L/R


5878-L


5878-R

B	H	T
90	149	40

w	*h*	*d*
90	*149*	*40*

Hänger
1 Glasrahmentür
3 Glaseinlegeböden
1 Tür
3 Einlegeböden

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
1 glass frame door
3 glass shelves
1 door
3 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11143

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*

Type 6836



B	H	T
120	36,9	32

w	*h*	*d*
120	*36,9*	*32*

Hänger
8 CD Fächer
1 Klappe

Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

adjustment of width (see extras)

Type 6837



B	H	T
135	36,9	32

w	*h*	*d*
135	*36,9*	*32*

Hänger
8 CD Fächer
1 Klappe

Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

adjustment of width (see extras)

Type 6838

B	H	T
180	36,9	32

w	*h*	*d*
180	*36,9*	*32*

Hänger
8 CD Fächer
1 Klappe

Breitenkürzung möglich (s. Zubehör)

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

adjustment of width (see extras)

Wandregalböden *shelves*

Hinweis:
Bitte sorgen Sie bei den beleuchteten Wandregalböden bauseits für die entsprechende Stromzufuhr.

Falls bauseits keine Unterputzverkabelung vorgesehen ist, liefern wir auf Wunsch bei freihängenden Elementen einen überstreichbaren Kabelkanal mit (s. Zubehör Seite 44/45)

Advice:
Please ensure where lights are concerned that you have the necessary power connection.

If you do not have the necessary power connection than we can supply you with cable conduit. See page 44/45.

Type 5542

B	H	T
60	24	25

w	*h*	*d*
60	*24*	*25*

Wandregalboden inkl. Beleuchtung
1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5543

B	H	T
75	24	25

w	*h*	*d*
75	*24*	*25*

Wandregalboden inkl. Beleuchtung
1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5544



B	H	T
120	24	25

w	*h*	*d*
120	*24*	*25*

Wandregalboden inkl. Beleuchtung
1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5545



B	H	T
135	24	25

w	*h*	*d*
135	*24*	*25*

Wandregalboden inkl. Beleuchtung
1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Type 5546



B	H	T
180	24	25

w	*h*	*d*
180	*24*	*25*

Wandregalboden inkl. Beleuchtung
1 Wandpaneel
1 Boden inkl. eingelassener LED-Beleuchtung

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Der Lichtschalter befindet sich direkt auf dem Wandpaneel.

Light switch is affixed to the wall panel.

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Type 4030



B	H	T
120	89	40

w	*h*	*d*
120	*89*	*40*

Sideboard
2 Türen
2 Einlegeböden
2 Regalböden

sideboard
2 doors
2 shelves
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4031



B	H	T
120	89	40

w	*h*	*d*
120	*89*	*40*

Sideboard
2 Glasrahmentüren
2 Glaseinlegeböden
2 Regalböden

sideboard
2 glass frame doors
2 glass shelves
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11140

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11140*

Type 4044



B	H	T
180	89	40

w	*h*	*d*
180	*89*	*40*

Sideboard
2 Türen
2 Einlegeböden
2 Regalböden
1 Schubkasten

sideboard
2 doors
2 shelves
2 shelves
1 drawer

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4330

Tipp: Querbetthöhe

B	H	T
105,9	112,2	40

w	*h*	*d*
105,9	*112,2*	*40*

Highboard
4 Türen

cupboard
4 doors

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4003-L/R

Tipp: Querbetthöhe



4003-L



4003-R

B	H	T
120	112,2	40

w	*h*	*d*
120	*112,2*	*40*

Highboard
1 Tür
2 Einlegeböden
2 Regalböden

cupboard
1 door
2 shelves
2 shelves

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 4337

Tipp: Querbetthöhe



B	H	T
213,4	112,2	40

w	*h*	*d*
213,4	*112,2*	*40*

Highboard
2 Glasrahmentüren
4 Glaseinlegeböden
4 Türen

cupboard
2 glass frame doors
4 glass shelves
4 doors

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzung möglich (s. Zubehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Zubehör (Aufpreis)	**Type**	**IN**
LED-Glasbodenbeleuchtung	11145	533

Extras (surcharge)	***Type***	***IN***
LED lighting	*11145*	*533*

Stollensystem *spacers*

Kombinationen mit Stollen lockern auf!

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen der Stollen sind kein Problem. Preis s. Zubehör.

Hinweis: Die Aufsatz-Stollen müssen zusätzlich an einer festen Wand, mittels Wandhalterung, verdübelt werden.
Für die übrigen Stollen empfehlen wir die zusätzliche Befestigung zur Stabilisierung.
(2 Wandhalterungen pro Stollen sind im Lieferumfang enthalten.)

Combinations with spacers!

Widths, heights and depth can be customised with no problem.

Advice: The spacers must be attached to the wall with fixings supplied with rawl plugs.
We advice you to affix the spacers to stabilise the unit.
(Wall fixings per spacer are included with the delivery)

Boden-Stollen

B	H	T
3,3	229,9	33

Boden-Stollen
Type 2550-L Rasterbohrung von rechts
Type 2550-R Rasterbohrung von links
Type 2550-M Rasterbohrung beidseitig

w	*h*	*d*
3,3	*229,9*	*33*

bottom-spacer
type 2550-L holed on right side
type 2550-R holed on left side
type 2550-M holed on both sides

B	H	T
3,3	183,1	33

Boden-Stollen
Type 1555-L Rasterbohrung von rechts
Type 1555-R Rasterbohrung von links
Type 1555-M Rasterbohrung beidseitig

w	*h*	*d*
3,3	*183,1*	*33*

bottom-spacer
type 1555-L holed on right side
type 1555-R holed on left side
type 1555-M holed on both sides

Höhen- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

adjustment of height and depth
(see extras)

Aufsatz-Stollen

B	H	T
3,3	187,7	33

Aufsatz-Stollen für Unterteile
Type 1550-L Rasterbohrung von rechts
Type 1550-R Rasterbohrung von links
Type 1550-M Rasterbohrung beidseitig

w	*h*	*d*
3,3	*187,7*	*33*

spacer for base units
type 1550-L holed on right side
type 1550-R holed on left side
type 1550-M holed on both sides

B	H	T
3,3	117,7	33

Aufsatz-Stollen für Querbett und Highboard
Type 1545-L Rasterbohrung von rechts
Type 1545-R Rasterbohrung von links
Type 1545-M Rasterbohrung beidseitig

w	*h*	*d*
3,3	*117,7*	*33*

spacer for horizontal fold-away bed and cupboard
type 1545-L holed on right side
type 1545-R holed on left side
type 1545-M holed on both sides

B	H	T
3,3	70,9	33

Aufsatz-Stollen
Type 1544-L Rasterbohrung von rechts
Type 1544-R Rasterbohrung von links
Type 1544-M Rasterbohrung beidseitig

w	*h*	*d*
3,3	*70,9*	*33*

spacer
type 1544-L holed on right side
type 1544-R holed on left side
type 1544-M holed on both sides

B	H	T
3,3	46,8	33

Aufsatz-Stollen für 183,1 cm hohe Wohn- und Schlafelemente
Type 1540-L Rasterbohrung von rechts
Type 1540-R Rasterbohrung von links
Type 1540-M Rasterbohrung beidseitig

w	*h*	*d*
3,3	*46,8*	*33*

spacer for 183,1 cm living- and sleeping elements
type 1540-L holed on right side
type 1540-R holed on left side
type 1540-M holed on both sides

Höhen- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

adjustment of height and depth
(see extras)

Type 2555

B	H	T
3,3	42,6	26,5

Stollenausgleich für Unterteile



Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

w	*h*	*d*
3,3	*42,6*	*26,5*

equalizing spacer



adjustment of depth
(see extras)

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

Type 5570

B	H	T
30	8,8	32

w	*h*	*d*
30	*8,8*	*32*

Sockelboden
für das Stollensystem

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

base section
for spacers

adjustment of width and depth
(see extras)

Type 5571

B	H	T
45	8,8	32

w	*h*	*d*
45	*8,8*	*32*

Sockelboden
für das Stollensystem

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

base section
for spacers

adjustment of width and depth
(see extras)

Type 5572

B	H	T
60	8,8	32

w	*h*	*d*
60	*8,8*	*32*

Sockelboden
für das Stollensystem

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

base section
for spacers

adjustment of width and depth
(see extras)

Type 5573

B	H	T
90	8,8	32

w	*h*	*d*
90	*8,8*	*32*

Sockelboden
für das Stollensystem

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

base section
for spacers

adjustment of width and depth
(see extras)



Type 5560

B	H	T
30	3,3	32

w	*h*	*d*
30	*3,3*	*32*

Stollen-Regalböden

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

spacer shelves

adjustment of width and depth
(see extras)

Type 5561

B	H	T
45	3,3	32

w	*h*	*d*
45	*3,3*	*32*

Stollen-Regalböden

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

spacer shelves

adjustment of width and depth
(see extras)

Stollensystem (Regalböden) und Vorzugskombination *spacers (shelves) and special offer*

Type 5562

B	H	T
60	3,3	32

Stollen-Regalböden

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

w	*h*	*d*
60	*3,3*	*32*

spacer shelves

adjustment of width and depth
(see extras)

Type 5563

B	H	T
90	3,3	32

Stollen-Regalböden

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

w	*h*	*d*
90	*3,3*	*32*

spacer shelves

adjustment of width and depth
(see extras)

Type 02.170-L/R

02.170-L

02.170-R

Kombination zum Vorzugspreis

***Ausführung:**
Stollen, Sockel- und Regalböden:
Furniert geölt

Querbett:
Korpus: weiß Dessin
Front: weiß lackiert

special price for combination

****Finish:***
spacers, plinth and shelves:
veneered

horizontal bed
carcass: white melamine
front: white laquered

B	H	T
283	229,9	40 (127)

Regalkombination mit einem Raumsparquerbett

bestehend aus:
3 Bodenstollen
3 Querbettstollen
2 Sockelböden
21 Regalböden
1 Querbett (ohne Zubehör)

Bettbeschreibung und Bettzubehör
finden Sie auf Seite 25

Bestellen Sie die Vorzugs-
kombinationsnummer

02.170 links oder 02.170 rechts

w	*h*	*d*
283	*229,9*	*40 (127)*

shelve-combination with a horizontal fold-away bed

made up of:
3 bottom spacers
3 spacers for horizontal fold away beds
2 base sections
21 shelves
1 horizontal fold away bed

For description and bed extras
see page 25

When ordering this combination please
use order number as follows:

02.170 left or 02.170 right

Sicherheitshinweis:
Raumsparbetten müssen immer an einer festen Wand verdübelt werden. Die Betten dürfen ungesichert nicht ausgeklappt werden.

Special note
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Korpus	weiß Dessin	weiß Dessin	furniert geölt	furniert geölt
Front	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt	weiß lackiert	furniert geölt/Hochglanz/Lack matt

Type 4825



B	H	T
160	72	80

w	*h*	*d*
160	*72*	*80*

Schreibtisch
inkl. 4 Metallfüße in schwarz

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
(s. Zubehör)

writing desk
incl. 4 black metal feet

adjustment of width and depth
(see extras)

Type 4832

B	H	T
45	62,1	58

w	*h*	*d*
45	*62,1*	*58*

Rollcontainer passend für
Schreibtisch Type 4825
3 Schubkästen

container drawer for
writing desk type 4825
3 drawers

Notizen *notes*

Zubehör *extras*

LED-Bettbeleuchtung
LED-lighting for bed

	Type
für Komfort-Raumsparbetten *for space saving fold-away beds*	11163 11164
für Raumspar-Querbetten *for space saving horizontal fold-away beds*	11101-L/R

Innenschubkästen für Kleiderschränke
- 2 Schubkästen ohne Griff
- in allen Dekorvarianten möglich (kein Hochglanz, kein Furnier)
- Schubkästen inkl. Soft-shut-Technik
- Vollauszüge

drawers for wardrobe inside
- *2 drawers without handle*
- *available only in melamine (no highgloss, no veneer)*
- *drawers incl. Soft-shut*
- *all drawers pull out to their full potential*

Breite Kleiderschrank *width wardrobe*	Type Kleiderschrank *wardrobe type*	Type
45 cm	1332-L/R 2332-L/R	5880
60 cm	1334-L/R 2334-L/R	5882
90 cm	1340 2340	5884

Garderobenhalter
zur Außenbefestigung
links und rechts verwendbar
wird lose beigepackt

clothes bar
for outside attachment left or right
loosely packed

Type
11222

Hosenauszug
mit Krawattenstange
werkseitig links oder rechts befestigt

trouser pull out
with tie holder
left or right

Type
11236

Glas TV-Bühne
Glas in Bronze getönt oder Klarglas
glass TV shelf
bronze coloured glass or clear glass

	Type
bronziert 95 cm/14 cm/50 cm *bronze coloured glass*	11041
Klarglas 90 cm/13 cm/35 cm *clear glass*	11042
Klarglas 95 cm/14 cm/50 cm (mit Mittelglaswand) *clear glass (incl. smiddle wall)*	11040



Hakenleiste
mit 5 Haken
links und rechts verwendbar

hangers
5 hooks
can be used wither
(left or right fixing)

Type
11224

Krawattenhalter
schwenkbar mit Gürtelleiste
links und rechts verwendbar

tie holder
slewable with belt rail
turnable left or right

Type
11226

Zusätzlicher Einlegeboden (Dekor)
für Kleiderschränke 60 cm tief
Passend für das Kleiderschrank-außenmaß:

additional shelf (melamine)
for wardrobes sizes with a depht of 60 cm:

Type
45 cm 4584
60 cm 4588
90 cm 4585

Innenspiegel
für Kleiderschrankbreite:

inside door mirror
for wardrobes widths:

		Type
24,5 x 130 cm	45 cm	11254
29,5 x 130 cm	60 cm	11250

Hinweis: werkseitig montiert (bei 2-türigen Kleiderschränken in der linken Tür)

Note: fixed on lefthand door in 2 door wardrobes

Pflegeset „Proterra" bestehend aus:
2 Mirofasertüchern
250 ml Reiniger
250 ml Flüssigwachs
1 Pflegeanleitung

cleaning set „Proterra" made up of:
2 cleaning tissues
250 ml of cleaning fluid
250 ml of soft wax
1 cleaning instruction

Type
11967

streichfähiger Kabelkanal bestehend aus
3 x 1 lfm
ausgerüstet mit doppelseitigem Klebeband

cable conduit is made up to:
3 x 1 m lengths
fitted with double sided sticky tape

Type
11960

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

zusätzlicher Einlegeboden (Dekor) für Wohnelemente 40 cm tief
passend für das Wohnelement-außenmaß:

additional shelves (melamine)
for units with a depht of 40 cm:

	Type
45 cm	4582
50 cm	4581
60 cm	4587
90 cm	4583
120 cm	4589

Breiten- und Tiefenkürzung möglich
adjustment of width- and depth

	Type
1 LED-Spot	11111
2 LED-Spots	11112

inkl. Trafo, Fußschalter und entsprechenden Zuleitungen.

Lighting for display elements are LED-spots inclusive of transformer and power cable.

LED-Glasbodenbeleuchtung
hidden LED-lighting for glass shelves

Außenmaß Vitrine *outside measurement display cabinet*	Anzahl Glasböden *number of glass shelves*	Type
45 cm	2	11140
45 cm	3	11143
45 cm	4	11145
60 cm	2	11150
60 cm	3	11149
60 cm	4	11154
90 cm	2	11141
90 cm	3	11144
120 cm	2	11141



Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände
- melaminharzbeschichtete Spanplatte(n) in Korpusfarbe inkl. Spreizdübel, Holzdübel und Bettwinkelbefestigungsschrauben
- 19 mm stark

assembly set for light weight construction walls
- *chipboard melamine resign coated in carcass color incl. expansion anchors, dowels and screws for bedbrackets*
- *19 mm strong*

	Type
Für Bett: 1400/1420/2400/2420/ 4480/4481/4482/4490	11196
1440/1455/1458/1460/ 2440/2455/2458/2460	11297



Sonderanfertigungen? Kein Problem!

Die gängigsten Sonderanfertigungen, wie z. B. Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen entnehmen Sie bitte der Typenübersicht. Die Aufpreise für die gekennzeichneten Typen lauten:

Breitenkürzung	**+ 30 %**
Höhenkürzung	**+ 30 %**
Tiefenkürzung	**+ 30 %**

Bitte beachten Sie:
Typen mit Schubkästen sind in der Tiefe maximal bis 30 cm kürzbar. Bei mehrspaltigen Typen geben Sie bitte bei der Breitenkürzung die jeweilige Seite an.

Natürlich sind auch weitere individuelle Sonderanfertigungen möglich. Leider können wir nicht alle möglichen Varianten an dieser Stelle abbilden – daher rufen Sie uns einfach an.

Alles ist möglich – geht nicht gibt's nicht!
Mit Qualität aus deutschen Werkstätten.

Special request! NO PROBLEM!

adjustment to the width	***+ 30 %***
adjustment of height	***+ 30 %***
adjustment to the depth	***+ 30 %***

Please note:
Types with drawers can by maximum shortened up to 30 cm in depth. If you chose a type with several colums please let us know which side you wish to be shortened.

Regarding the individual adaptability of elements and tailor-made items, just give us a call. It is a pleasure for us to assist you in your individual planning and we can inform you about further possibilities an the prices.

Anything is possible!
Furniture quality from Germany.

LED-Innenschrank-Beleuchtung (0,5 W) Type 11169
inkl. Montagematerial und USB-Ladekabel
- mit Bewegungsmelder beim Öffnen von Türen
- Betriebszeit ca. 9 Stunden/Ladezeit ca. 3 Stunden
- Lithium Akku
- Ladezyklen ca. 800–1000
- Licht schaltet nach ca. 20 Sekunden der letzten Bewegung aus
- Maße ca. 10,2 x 8,5 x 1 cm / 6 LED Leuchten

LED-lighting for cupboards inside (0,5 W)
incl. assembly set and USB charging cable
- *incl. motion detector*
- *Power on time approx. 9h/charge time 3h*
- *storage battery*
- *load cycle about 800–1000*
- *the light turns off after 20 seconds*
- *measurements approx. 10.2 x 8.5 x 1 cm / 6 LED lamps*

nehl Wohn-Ideen
www.nehl.de

Einfach Bestellen per Fax
Easy ordering per Fax

+49 (0)5223 988-111

Händlerstempel *retailer stamp*

Armadi
Programm 170

Fachhändler *retailer* | **Ort** *city* | **Verkäufer** *sales person* | **Datum** *date*

Bestellung Nr. *order no.* | **Käufer** *customer* | **Wunschtermin** *desired delivery date* | **Tel. für Rückfragen** *phone no. for return call*

Bestellung *order*

1. Korpus-Farben (bitte ankreuzen) *carcass colour (please mark with a cross)*

☐ Weiß Dessin *white melamine*
☐ Kernbuche furniert geölt *oiled grained beech veneer*
☐ Wildeiche furniert *wild oak veneer*
☐ Nussbaum furniert geölt *oiled walnut veneer*

2. Front-Farben (bitte ankreuzen) *colours for facias (please mark with a cross)*

☐ Weiß lackiert *white laquered*
☐ Kernbuche furniert geölt *oiled grained beech veneer*
☐ Wildeiche furniert gebürstet *wild oak veneer brushed*
☐ Nussbaum furniert geölt *oiled walnut veneer*
☐ Hochglanz weiß *highgloss white*
☐ Hochglanz crema *highgloss cream*
☐ Hochglanz grau *highgloss grey*
☐ Lack lichtgrau matt *lacquer light grey matt*
☐ Lack steingrau matt *lacquer stone grey matt*

3. Typen-Zusammenstellung (bitte Typen von links nach rechts aufführen) *combination (please fill in elements from left to right)*

	Stück *quantity*	Type *Type*	Gegenstand *article*	Sonderwünsche*/Beschreibungen/Bemerkungen *special requests*/descriptions/notes*		IN *IN*	VK-Preis *sales price*
Bsp.	1	2340	Kleiderschrank	H	auf 200 cm		
ex.	*1*	*2340*	*wardrobe*	*h*	*shortening in height to 200 cm*		
					Summe/gesamt *sum/total*		

Sonderwünsche*

F abweichende Frontausführung
H Höhe kürzen
B Breite kürzen
T Tiefe kürzen

Special requests*

F change front facing
H shortening in height
D shortening in depth
W shortening in width

An alles gedacht? z. B. Zubehör (S. 44–45):

☐ LED-Beleuchtung
☐ TV-Bühne
☐ Krawattenhalter
☐ Matratzenqualität
☐ Nacht Bord
☐ Pflegeset
☐ Bettinnenregal
☐ Bettbefestigungs-Set für Leichtbauwände

***Nothing forgotten? Extras* (p. 24–25):**

☐ *LED-lighting*
☐ *tv shelf*
☐ *tie holder*
☐ *choice of mattress*
☐ *night shelf*
☐ *cleaning set*
☐ *storage area for bed*
☐ *assembly set for light weight construction walls*

Nehl Wohnideen
Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co. KG
Postfach 2449, 32224 Bünde, Germany
Tel.: +49 (0)5223 988-0
Fax: +49 (0)5223 988-111
e-mail: info@nehl.de
www.nehl.de

Möbel mit Klasse aus Deutschland

Planungsbogen M 1:25 Maße in cm *Plan M 1:25 measures in cm*

zu Bestellung Nr. *to order no.*

Käufer *customer*

Händlerstempel *retailer stamp*

Frontansicht *front view*



Aufsicht *view from above*





Nehl Wohnideen
Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co. KG
Postfach 2449, 32224 Bünde, Germany
Tel.: +49 (0)5223 988-0
Fax: +49 (0)5223 988-111
e-mail: info@nehl.de
www.nehl.de

Beleuchtung – Energieeffizienz *lighting – Energy-saving-label*



LED-Bettbeleuchtung
LED-lighting

Type
11163
11164
11101-L/R



Glasbodenbeleuchtung
hidden LED-lighting for glass shelves

Type
11140
11141
11143
11144
11145
11149
11150
11154



eingebaute Beleuchtung im Wandregalboden
builtin lighting

Type
5542
5543
5544
5545
5546



LED-Spots

Type
11111
11112

Irrtum vorbehalten · Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten · Maßangaben in cm

ARMADI – QUALITÄT BIS INS KLEINSTE DETAIL

ARMADI – QUALITY DOWN TO THE SMALLEST DETAIL

MÖBEL MIT KLASSE AUS DEUTSCHLAND

FURNITURE QUALITY FROM GERMANY

Alu-Glasrahmentüren (bronziert oder silberfarbig) ESG-Sicherheitsglas in Bronze getönt oder passend zum silberfarbigem Rahmen in Klarglasausführung.

Aluminium door frames bronzed or silver colored ESG safety glass in bronzed colored or clear glass.

Sonderanfertigungen individuell möglich

special requests possible



Scharniere z. T. inklusive Dämpfer für geräuscharmes Schließen der Türen

door hinges partially incl. absorber in order to shut the doors noise free.

Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug und Vollauszug

drawers with an automatic pull-in device with brakes

geringe ausgeklappte Tiefe

using a minimum of space

Furnier Echt Holz

5 JAHRE Garantie*

*gem. bes. Garantieerklärung

DVE

stabiler Schichtholzrahmen mit hochwertigen Federholzleisten und integrierter Kopfteilverstellung

adjustable sprung slatted base on a solid frame. Each slat fitted into its own individual rubber holder. Adjustable headrest.

Werkzeuglos abnehmbare Front (Transporterleichterung)

with demountable (without tools) front



Komfort-Liegeflächenhöhe ca. 55 cm

sleeping height approx. 55 cm

Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co. KG · Stresemannstr. 63–67 · 32257 Bünde · GERMANY · fon: +49 (0)5223 988-0 · fax: +49 (0)5223 988-111 · e-mail: info@nehl.de · www.nehl.de

02/2018